

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае отсутствия комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобится фото упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
 2. Использования мебели не по назначению.
 3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации — потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
 4. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
 5. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.
 6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.
- Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер А, офис 14.

По вопросам гарантии обращаться: mf-sistema@mail.ru, (8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169



Корпус кухни универсальный

Кухонный модуль Пенал ВПН 600

Размер с фасадом (ВхШхГ) 2318х600х574



Маркировочный ярлык

Корпус кухни универсальный ВПН 600


Изделие соответствует ГОСТ:

16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы: 5 лет.

Гарантийный срок: 24 месяца

№ п/п	Наименование детали	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Боковина	2218	554	2	ЛДСП
2	Вязка	568	554	4	ЛДСП
3	Полка	566	544	3	ЛДСП
4	Цоколь	600	100	1	ЛДСП
5	Задняя стенка	895	595	1	ЛХДФ
6	Задняя стенка	710	595	1	ЛХДФ
7	Задняя стенка	608	595	1	ЛХДФ
ВНИМАНИЕ! Приобретается ОТДЕЛЬНО					
8	Фасад (с нишей)	698	596	1	ЛМДФ
9	Фасад	712	596	1	ЛМДФ
10	Фасад (закрытый)	1498	596	1	ЛМДФ
11	УБ для высокого пенала	2218	554	1	ЛМДФ



Н * Ручки, в зависимости от фрезеровки, входит или нет в упаковку фасада.
** Дополнительная фурнитура **F** x2 шт, **D** x8 шт для фасада 10
вложена в упаковку с фасадом..

ВНИМАНИЕ ! Универсальная боковина из ЛМДФ монтируется только с той стороны, где к пеналу примыкаются соседние кухонные модули. В остальных случаях используются торцевые фасады.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 45-70% и температуре не ниже плюс 10°С. Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствии с которым надлежит ее использовать.

1. **ВНИМАНИЕ !!! Материалы** из которых производятся модули кухни, включая декоративные фасады и кухонные столешницы, **не являются влагостойкими**.

При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо без промедлений удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо.

Убирать посуду после мойки в шкафы следует строго после сушки или протирки ее полотенцем насухо.

При использовании сушилки для посуды, установленной в шкаф не обязательно использовать поддоны из пластика или других влагостойких материалов, чтобы вода стекала в них.

При установке врезной мойки в столешницу место врезки обрабатывать силиконовым герметиком. При установке накладной мойки торцы боковин корпуса обработать силиконовым герметиком.

Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус и столешницы, отслоение кромок и отделочных покрытий.

2. Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных материалов, по возможности не ставить плиту вплотную к кухонным столам. Горячий влажный воздух из неплотно закрытой дверцы духовки, пар от кипящей воды также могут нанести заметный урон внешнему виду кухни. Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания. Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных покрытий, отслоению пленки и кромок от основы, разбуханию деталей.

3. Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.

4. В ниши, предназначенные для бытовой техники, может монтироваться исключительно специальная, «встраиваемая» техника, при подборе которой рекомендуем ориентироваться на установочные размеры заданные производителями и инструкции по установке и эксплуатации данных приборов, кроме того во избежание перегрева важно организовать отверстия для вентиляции и теплообмена.

5. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.

6. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.

7. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекла, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.

8. Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, растворителей, ацетона, бензина.

9. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применяя аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.

10. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

11. Не перегружайте полки шкафов и ящики содержимым. Помните, что предельно допустимая нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и метабоксами составляет 11 кг, а на ящики с роликовыми направляющими 7 кг.

Не вставляйте на кухонные шкафы и столы во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.




Маркировочный ярлык


Корпус кухни универсальный ВПН 600
Изделие соответствует ГОСТ:
16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»
Срок службы: 5 лет.
Гарантийный срок: 24 месяца




Схема монтажа навеса




Просверлите заднюю стенку сверлом диаметром 10-15 мм в центре прямоугольного отверстия на навесе.



ВНИМАНИЕ!
В комплект фурнитуры входит навес с заглушкой
для крепления модуля к стене.
**ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ К СТЕНЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!**
Производитель не комплектует дюбелями и
шурупами, так как материал стен различен.
Обратитесь в специализированный магазин.




Монтаж фурнитуры на боковины ВПН 600 (закрытый шкаф пенал)



*Дополнительные отверстия служат
для универсальности сборки
! не являются браком !*

1



Монтаж фурнитуры на боковины ВПН 600 с нишей под духовой шкаф

ВНИМАНИЕ!


Дополнительные петли вложены
в упаковку с фасадом 10а

ATTENTION!




Additional loops are embedded in
the packaging of the facade 10a





Дополнительные отверстия служат
для универсальности сборки
!!!не являются браком!!!




Досверлить отверстия внутренней
стороны сверлом 5мм.



Пенал-шкаф закрытый Closed pencil case



Монтаж цоколя/




7




Дополнительные отверстия служат для универсальности сборки !!!не являются браком!!!

Пенал для духового шкафа

Регулировка петель
Sash loop adjustment




4шт





Досверлить отверстия внутренней стороны сверлом 5мм.


5мм




Монтаж цоколя/






По глубине / In depth



По высоте / In Height



По ширине / In Width




Монтаж фурнитуры на универсальную боковину ЛМДФ (11) для пенала с нишей по духовой шкаф ВПН 600

Вариант для правой боковины

Универсальная боковина ЛМДФ монтируется только с той стороны, где к пеналу примыкают соседние кухонные модули.
В остальных случаях используются торцевые фасады.

1a








От типа открывания фасада (левое или правое) зависит, будет ли фурнитура [F] монтироваться на боковину или нет.



Дополнительные отверстия служат для универсальности сборки ! не являются браком !

Во избежании повреждения фасада, при досверливании отверстий под ручку, используйте подложку, зафиксировав ее с лицевой стороны фасада

4





1a


Монтаж фурнитуры на универсальную боковину ЛМДФ (11) для закрытого шкафа-пенала ВПН 600

Вариант для правой боковины



Универсальная боковина ЛМДФ монтируется только с той стороны, где к пеналу примыкают соседние кухонные модули. В остальных случаях используются торцевые фасады.




Дополнительные отверстия служат для универсальности сборки ! не являются браком !



11



От типа открывания фасада (левое или правое) зависит, будет ли фурнитура F монтироваться на боковину или нет.



ВНИМАНИЕ!!!


Дополнительная фурнитура (F x2шт, D x4шт, C x4шт) для фасада (10a) вложена в упаковку фасада

1a

Монтаж фурнитуры на универсальную боковину ЛМДФ (11) для закрытого шкафа-пенала ВПН 600

Вариант для правой боковины

Универсальная боковина ЛМДФ монтируется только с той стороны,
где к пеналу примыкают соседние кухонные модули.
В остальных случаях используются торцевые фасады.



ВНИМАНИЕ!!!

Дополнительная фурнитура ([F] x2шт, [D] x4шт, [C] x4шт)
для фасада (10a) вложена в упаковку фасада

2

