





Триумф



СТИЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ



П204,228 Д1 МЕТ 2

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению.

Перед сборкой определите место установки набора, вскройте пакеты, согласно схеме сборки, установите необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Опора кухонная 100 мм "черная пластмассовая"  4 шт | Ключ к евровинту  | Петля ARKET 0 мм  2/3 шт | Евровинт 50 мм  12 шт | Ручка  3 шт | Направляющие МЕТАВОХ 86 мм L=450мм. (комп.)  2 кмп |
| Заглушка к евровинту  8 шт | Винт 6.3x13 мм  12/14 шт | Саморез 3.5x16  44/46 шт | Полкодержатель 5мм  12 шт | Гвозди  35/40 шт | |




Рис.1

Необходимый инструмент для сборки






Рис.2




П204,228 Д1 МЕТ 2

Порядок сборки.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковые стенки №1 установите монтажные планки петель и направляющие ящиков используя евровинты 6,3x13 мм.
2. Боковые стенки соедините между собой горизонтами №3 при помощи евровинтов 50 мм. Дно №2 скрепите с боковыми стенками также при помощи евровинтов.
3. Для монтажа задней стенки №6 необходимо перевернуть пенал лицевой стороной вниз, выровнять диагонали (как показано на рисунке 1). После закрепите заднюю стенку при помощи гвоздей.
4. На створку №8 установите петли с помощью саморезов 3.5x16. В зависимости от варианта сборки (правое или левое открывание) досверлите нужные отверстия сверлом 5мм по разметке с задней стороны створки.
5. Установите и отрегулируйте створки (рис.2)
6. Установите полку (дет. 4) на полкодержатели
7. Собрать и установить ящики.

| | | П204 Д1МЕТ2 | П228 Д1 МЕТ2 | Кол-во |
|---|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 1 | Боковая стенка | 2025 x 554 | 2265 x 554 | 2 |
| 2 | Дно | 600 x 554 | 600 x 554 | 1 |
| 3 | Горизонт | 568 x 554 | 568 x 554 | 2 |
| 4 | Полка | 566 x 530 | 566 x 530 | 3 |
| 5 | Дно ящика | 537 x 448 | 537 x 448 | 2 |
| 6 | Задняя стенка ящика | 537 x 135 | 537 x 135 | 2 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|
| 7 | Фасад | 356 x 597 | 356 x 597 | 2 |
| 8 | Фасад | 1316 x 597 | 1558 x 597 | 1 |
| 9 | ЛДВП белое | 2036 x 596 | 2276 x 596 | 1 |



П204,228 Д1 МЕТ 2

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

triumph
СТИЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

г.Белгород
Михайловское шоссе
5в

EAC

П204,228 Д1 МЕТ 2

Соответствует
ТУ 31.02.10-001-55601548-2018
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС N RU Д-RU.АД71.В.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП, МДФ

